

# Kit Medidor Multiparámetro Inteligente ZenTest® PC60-Z (pH/CE/ORP/TDS/ppt/temperatura)



El medidor inteligente Apera PC60-Z es una herramienta imprescindible para llevar a cabo análisis precisos y confiables del agua, siendo especialmente útil en combinación con el soporte de goteo DrainMaster. Este dispositivo avanzado ofrece mediciones exactas de parámetros clave como el pH, la conductividad eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (TDS), la salinidad, la resistividad y el potencial de oxidación-reducción (ORP). Su facilidad de uso destaca, ya que permite operar tanto de forma independiente como conectándolo a un smartphone, lo que añade una gran versatilidad y conveniencia. Esto lo convierte en un equipo ideal tanto para jardineros aficionados como para cultivadores hidropónicos experimentados, quienes necesitan herramientas de medición de alta precisión para monitorear y optimizar sus sistemas de cultivo. Con su diseño intuitivo y sus capacidades avanzadas, el PC60-Z simplifica el proceso de medición, asegurando resultados precisos y consistentes en cada uso.

El sensor de pH mejorado es más duradero y fácil de usar, lo que convierte al PC60-Z en una herramienta fiable para el cuidado de tus plantas.



- Conecte fácilmente el probador a su teléfono inteligente, tableta o MacBook a través de Bluetooth con la aplicación ZenTest para control de mediciones en tiempo real, calibración y gestión avanzada de datos
- Sensor combinado de pH/conductividad de doble unión para una alta precisión y durabilidad, asegurando mediciones precisas en pH y conductividad/TDS/salinidad/resistividad
- Registro de datos basado en la nube
- Diseñado para la versatilidad, funciona como un probador clásico independiente cuando no está conectado a un dispositivo inteligente, ofreciendo capacidades de prueba ininterrumpidas.
- Rendimiento robusto, lo que lo hace ideal para laboratorio, campo o cualquier entorno de prueba.

## INCLUYE



- |                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Cordón                          | 4. Solución de Calibración pH 7.00                      | 7. Recipiente Calibración |
| 2. Solucion de almacenamiento      | 5. Solución de Calibración 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 8. Batería                |
| 3. Solución de Calibración pH 4.00 | 6. Solución de Calibración 1288 $\text{mS}/\text{cm}$   | 9. Pluma Medidor          |

## ACCESORIOS COMPATIBLES\*



Electrodo  
PH60-Z



Electrodo  
PH60F-Z



Electrodo  
PH60S-Z



Electrodo  
ORP60-Z



Electrodo  
EC60-Z



Solución de  
calibración  
1288  $\text{mS}/\text{cm}$



Solución de  
calibración  
1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$



Solución de  
Calibración  
pH 7.00



Solución de  
Calibración  
pH 4.00



Cepillo de Limpieza



\*Accesorios Compatibles no Incluidos

[www.eeisas.com](http://www.eeisas.com)