

# Indicador Industrial INDUSTRY/2000 BBG



- Indicador con impresora térmica incorporada
- Impresión de etiquetas autoadhesivas
- Formatos de etiquetas adhesivas totalmente configurables
- 10 Formatos predeterminados ( liquidador o solo-peso)
- 1.000 Memorias indirectas y 9 memorias directas
- Impresión manual o automática
- Puerto serial RS-232.
- Equipo Clase III
- Acumulación de pesadas, función total y cambio.
- Maneja hasta 8 celdas de 350ohms.
- Formato impresión: fecha de empaque, hora, fecha de vencimiento, código del producto, nombre de producto, nombre de la empresa, teléfono, código de barras EAN13 o QR, consecutivo, peso neto, peso bruto y peso tara.

## DESCRIPCION

Referencia	INDUSTRY-2000
Máximo número de divisiones	6000
Rango de señal celda	3m V/V
División de escala (d=)	6000
Display	LCD 15 mm de altura retro-iluminado
Tara máxima	100 % por sustracción
Máxima humedad	80% humedad relativa (RH)
Corriente eléctrica	Adaptador: DC6 V / 4 AH
Interfaces	RS-232 para conexión a PC
Memorias o Plus	1000 indirectas y 8 directas
Batería	6V
Medidas de etiqueta	Desde 50 x 20 mm hasta 50 x 60 mm
Diámetro cilindro etiquetas	40 mm
Medidas del indicador	27 x 17 x 9 cm
Peso del indicador	1.7 kg
Ajuste de peso	Digital externo
Accesorios	Cable poder, Soporte, Conector

## ETIQUETAS





Formatos de etiquetas 100% Configurables:

Las etiquetas son configurables para incluir cualquiera de los siguientes datos:


- Peso
- Peso Neto
- Fecha
- Hora
- Logo
- Código de Barra
- Código QR
- Nombre del Producto
- Código del Producto
- Nombre de la Empresa
- Número Telefónico
- Página Web
- Precio por Kg
- Precio Total
- Fecha de Impresión
- Fecha de Vencimiento
- Mensaje Final

## FORMATO DE ETIQUETAS PRE-DISEÑADOS

### • ETIQUETAS SOLO PESO



## • ETIQUETAS MODO LIQUIDADOR



## CONEXIÓN A LA BÁSCULA



Conector BBG redondo metálico de 5 pines

PIN	Definición	Nota
1	E+	
2	E-	
3	S+	
4	S-	
5	Ground	Conectar cable de tierra



[www.eiisas.com](http://www.eiisas.com)