

# Autoclave de Mesa

## 18L Clase N BKM-Z18N



El autoclave portátil Clase N 18L BKM-Z18N BIOBASE es un equipo de esterilización por vapor diseñado para brindar un proceso seguro, eficiente y confiable en entornos médicos y profesionales. Permite la esterilización de instrumentos sólidos, huecos, envueltos o no envueltos, así como artículos con diferentes niveles de porosidad.

Este esterilizador puede utilizarse en clínicas dentales, laboratorios, quirófanos, salas de emergencia, oftalmología, ginecología y áreas de estética hospitalaria, siendo una herramienta esencial para médicos y profesionales de la salud. El equipo cumple con el estándar Clase N e incorpora funciones de vacío térmico y secado, lo que permite eliminar el aire frío de la cámara y asegurar que el vapor alcance todos los instrumentos para lograr una esterilización óptima. Está especialmente diseñado para el campo odontológico, permitiendo esterilizar hasta 18 piezas de mano dentales simultáneamente de forma práctica y eficiente.

Cuenta con control por microprocesador, pantalla LED y panel modular que facilitan su operación diaria. Además, su sistema automático de detección de fallos simplifica el mantenimiento y mejora la seguridad del usuario.

El autoclave BIOBASE BKM-Z18N combina portabilidad, tecnología y confiabilidad, convirtiéndose en una solución ideal para procesos de esterilización profesional.



Incorpora funciones de vacío térmico y secado, permite esterilizar hasta 12 piezas dentales simultáneamente y cuenta con control por microprocesador para una operación precisa.



Pantalla LED con información del proceso. Panel modular para fácil operación



Esterilización por vapor para instrumentos sólidos y huecos, compatible con material envuelto o no envuelto y conforme al estándar Clase N.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. de Modelo.	BKM-Z18N
La tensión eléctrica	220V
Ultra Alta Temperatura Alarma	Ultra Alta Temperatura Alarma
Material	Acero inoxidable
capacidad	18L
clase de esterilización	clase n
procedimiento de secado	calefacción seca
sistema de seguridad	protección contra sobrecarga de presión o temperatura
cámara	sus304
peso bruto (kg)	50
Especificación	660*525*495
Origen	Shangdong China
Certificación	/
Pantalla LCD	Con la exhibición del LCD
Esterilización Información de grabación y prensa	Esterilización Registro de la Información y prensa
nombre del producto	autoclave
tamaño de cámara (mm)	200*360
temperatura de esterilización	121 grados, 134 grados
pantalla	pantalla led
soporte de bandeja	3 bandejas de ss en bandeja
temperatura máxima	145 grados
Paquete de Transporte	dibujos animados
Marca Comercial	biobase
Capacidad de Producción	1000pcs/mes



[www.eeisas.com](http://www.eeisas.com)

